

Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971

CONTROLE: 3794

CADASTRO: 05/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.005
pH : 6,5

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 02 POR CAMPO
Hemácias :
Células Epiteliais : Algumas (uns)
Bactérias : Raras (os)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA
Idade : 65 ANO(S)
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU
Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F
UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971
CONTROLE: 3794
CADASTRO: 05/09/2023
EMIÇÃO: 11/09/2023

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	178.20	mg/dL
COLESTEROL HDL.....	41.00	mg/dL
TRIGLICERIDES.....	84.04	mg/dL
COLESTEROL LDL.....	120.39	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	16.80	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	137	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001117971

CONTROLE:3794

CADASTRO:05/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....:

33.00

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....:

17.09

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....:

122,15

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971

CONTROLE: 3794

CADASTRO: 05/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....

48,45

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS :

MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

SÓDIO

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....

145.00

mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....

4.60

mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado.....

4.50

mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971

CONTROLE: 3794

CADASTRO: 05/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação : 7 minuto(s)
Prova do laço : NEGATIVO
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina : 32 Segundos
Tempo de Protrombina : 14 Segundos
Atividade : 100 %
INR : 1,0
Plasma controle : 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado : 79,84 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado : 0.70 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971

CONTROLE: 3794

CADASTRO: 05/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

URÉIA

Coleta: 05/09/2023 11:17

Resultado : 12.50 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : NEUZA ROCHA PESSOA

Idade : 65 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001117971

CONTROLE: 3794

CADASTRO: 05/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

Coleta: 05/09/2023 11:17

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,45 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 13,2 g/dL
HEMATOCRITO.....: 41,8 %
VCM.....: 93,9 fL
HCM.....: 29,6 pg
CHCM.....: 31,5 g/dL
RDW.....: 13,1 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.500 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 55
NEUT.SEGMENTADOS.....: 69 % 3.795
EOSINÓFILOS.....: 4 % 220
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 19 % 1.045
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 8 % 440
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 163.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA