

Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.010
pH : 6,0

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : ++

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 05 por campo
Hemácias : 00
Células Epiteliais : Algumas (uns)
Bactérias : Algumas (uns)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Algumas (uns)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

ALBUMINA

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado : 3,22 g/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,2 g/dL

g/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 11/09/2023 11:53

TOTAL	1,29	mg/dL
DIRETA	0,12	mg/dL
INDIRETA	1,17	mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS) :

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

105,48 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

74,76 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

240,46 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

339,58

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

MASCULINO (U/L)

7 a 58

FEMININO (U/L)

5 a 39

SÓDIO

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

144,00

mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....:

3,70

mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação : 7 minuto(s)
Prova do laço : NEGATIVO
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina : 31 Segundos
Tempo de Protrombina : 14 Segundos
Atividade : 100 %
INR : 1,0
Plasma controle : 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....: 88,00 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado.....: 1,72 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001118160

CONTROLE:3805

CADASTRO:11/09/2023

EMIÇÃO:11/09/2023

URÉIA

Coleta: 11/09/2023 11:53

Resultado : 45,26 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

GRUPO SANGUÍNEO - ABO

Coleta: 11/09/2023 11:53

TIPO SANGUINEO : O

FATOR RH : POSITIVO

Material:Sangue total EDTA

Método.:Aglutinação em tubo.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GILDASIO BRITO OLIVEIRA

Idade : 49 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: M

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001118160

CONTROLE: 3805

CADASTRO: 11/09/2023

EMIÇÃO: 11/09/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 11/09/2023 11:53

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,21 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,2 g/dL
HEMATOCRITO.....: 36,0 %
VCM.....: 85,5 fL
HCM.....: 28,9 pg
CHCM.....: 33,8 g/dL
RDW.....: 15,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.700 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 67
NEUT.SEGMENTADOS.....: 48 % 3.216
EOSINÓFILOS.....: 3 % 201
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 40 % 2.680
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 9 % 603
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 104.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA