

Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:LABSBARRA
Médico : Dr.(a):MEDICO

PROTOCOLO:001119795
CONTROLE:7466
CADASTRO:30/10/2023
EMIÇÃO:07/11/2023

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES Coleta: 30/10/2023 11:33

TOTAL	0,52	mg/dL
DIRETA	0,10	mg/dL
INDIRETA	0,42	mg/dL

MATERIAL:SORO **MÉTODO:** SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS) :

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:LABSBARRA
Médico : Dr.(a):MEDICO

PROTOCOLO:001119795
CONTROLE:7466
CADASTRO:30/10/2023
EMIÇÃO:07/11/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....:

30,36 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....:

31,94 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....:

83,04 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.


Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.: LABSBARRA
Médico : Dr.(a): MEDICO

PROTOCOLO: 001119795
CONTROLE: 7466
CADASTRO: 30/10/2023
EMIÇÃO: 07/11/2023

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....

29,44 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS :

MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39

CÁLCIO

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....

9,50 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

COLESTEROL TOTAL

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....

177,49 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....

162,33 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:LABSBARRA
Médico : Dr.(a):MEDICO

PROTOCOLO:001119795
CONTROLE:7466
CADASTRO:30/10/2023
EMIÇÃO:07/11/2023

AMILASE

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....: 26,04

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 25,0 - 125,0 U/L

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....: 4,10

mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....: Inferior 6,0

mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

GLICOSE JEJUM

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....: 64,00

mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado.....: 0,43

mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA

PROTOCOLO:001119795

Idade : 37 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:7466

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:LABSBARRA

CADASTRO:30/10/2023

Médico : Dr.(a):MEDICO

EMIÇÃO:07/11/2023

URÉIA

Coleta: 30/10/2023 11:33

Resultado : 10,87 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARGARETH COSTA PEREIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:LABSBARRA
Médico : Dr.(a):MEDICO

PROTOCOLO:001119795
CONTROLE:7466
CADASTRO:30/10/2023
EMIÇÃO:07/11/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 30/10/2023 11:33

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,82 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14,0 g/dL
HEMATOCRITO.....: 41,6 %
VCM.....: 86,3 fL
HCM.....: 29,0 pg
CHCM.....: 33,6 g/dL
RDW.....: 12,2 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.100 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 61
NEUT.SEGMENTADOS.....: 54 % 3.294
EOSINÓFILOS.....: 2 % 122
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 40 % 2.440
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 4 % 244
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 238.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA