

Paciente : POLIANA LUIS OLIVEIRA

Idade : 25 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): MONALISA ANDRADE

SEXO:F

UNI.:SEDE1

PROTOCOLO:001120300

CONTROLE:271315

CADASTRO:13/11/2023

EMIÇÃO:23/11/2023

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.015
pH : 6,0

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 03 por campo
Hemácias : 00
Células Epiteliais : Algumas (uns)
Bactérias : Algumas (uns)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : POLIANA LUIS OLIVEIRA

Idade : 25 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

Médico : Dr.(a): MONALISA ANDRADE

PROTOCOLO:001120300

CONTROLE:271315

CADASTRO:13/11/2023

EMIÇÃO:23/11/2023

BETA-HCG QUALITATIVO

Coleta: 13/11/2023 15:25

Resultado.....: NÃO REAGENTE

MATERIAL:SORO MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFICO

VALORES DE REFERÊNCIA : NÃO REAGENTE.

Sensibilidade: 25 mUI/mL.

Informações importantes :

- Na gravidez precoce com muito baixa concentração de HCG, o resultado do teste pode ser negativo. Neste caso o teste deve ser repetido em uma nova amostra colhida no mínimo 48 horas após a primeira amostra. Níveis aumentados de HCG podem permanecer detectáveis por várias semanas após parto normal, cesáreo e aborto espontâneo ou terapêutico.
- Algumas amostras de soro com alta concentração de fator reumatóide podem mostrar resultados positivos não-específicos (FALSOS POSITIVOS) quando testadas, o que é uma característica da metodologia.
- Resultados falso-positivos podem ocorrer em distúrbios trofoblásticos
- Como em qualquer procedimento diagnóstico, o resultado deste teste deve ser sempre interpretado com outras informações clínicas disponíveis e com acompanhamento médico.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : POLIANA LUIS OLIVEIRA
Idade : 25 ANO(S)
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU
Médico : Dr.(a): MONALISA ANDRADE

SEXO:F
UNI.:SEDE1

PROTOCOLO:001120300
CONTROLE:271315
CADASTRO:13/11/2023
EMIÇÃO:23/11/2023

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	249,04	mg/dL
COLESTEROL HDL.....	53,92	mg/dL
TRIGLICERIDES.....	266,78	mg/dL
COLESTEROL LDL.....	141,76	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	53,36	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	195	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM) : SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM) : SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : POLIANA LUIS OLIVEIRA

Idade : 25 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: SEDE1

Médico : Dr.(a) MONALISA ANDRADE

PROTOCOLO: 001120300

CONTROLE: 271315

CADASTRO: 13/11/2023

EMIÇÃO: 23/11/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 13/11/2023 15:25

Resultado.....

41,61

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 13/11/2023 15:25

Resultado.....

35,47

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

CREATININA

Coleta: 13/11/2023 15:25

Resultado.....

0,87

mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 13/11/2023 15:25

Resultado.....

18,93

mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : POLIANA LUIS OLIVEIRA
Idade : 25 ANO(S)
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU
Médico : Dr.(a): MONALISA ANDRADE

SEXO:F
UNI.:SEDE1

PROTOCOLO:001120300
CONTROLE:271315
CADASTRO:13/11/2023
EMIÇÃO:23/11/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

Coleta: 13/11/2023 15:25

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,04 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 11,4 g/dL
HEMATOCRITO.....: 33,9 %
VCM.....: 83,9 fL
HCM.....: 28,2 pg
CHCM.....: 33,6 g/dL
RDW.....: 13,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 9.500 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2 % 190
NEUT.SEGMENTADOS.....: 50 % 4.750
EOSINÓFILOS.....: 2 % 190
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 40 % 3.800
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 7 % 665
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 379.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA