

Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILLO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.015
pH : 6,0

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 02 por campo
Hemácias : 00
Células Epiteliais : Raras (os)
Bactérias : Raras (os)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILLO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,6

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 114

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/1: 23.885



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	208,04	mg/dL
COLESTEROL HDL	37,44	mg/dL
TRIGLICERIDES	199,29	mg/dL
COLESTEROL LDL	130,74	mg/dL
COLESTEROL VLDL	39,86	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	170	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 27/11/2023 11:57

Resultado.....:

20,47 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 27/11/2023 11:57

Resultado.....:

19,00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GLICOSE JEJUM

Coleta: 27/11/2023 11:57

Resultado.....:

79,81 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 27/11/2023 11:57

Resultado.....:

0,69 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

URÉIA

Coleta: 27/11/2023 11:57

Resultado : 20,10 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA ESTELA FERREIRA DOS SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1
Médico : Dr.(a): MURILO S. BARRETO

PROTOCOLO:001120694
CONTROLE:271328
CADASTRO:27/11/2023
EMIÇÃO:01/04/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 27/11/2023 11:57

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,97 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 11,8 g/dL
HEMATOCRITO.....: 35,0 %
VCM.....: 70,4 fL
HCM.....: 23,7 pg
CHCM.....: 33,7 g/dL
RDW.....: 14,2 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.500 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 55
NEUT.SEGMENTADOS.....: 61 % 3.355
EOSINÓFILOS.....: 3 % 165
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 30 % 1.650
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 6 % 330
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 186.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA