

Paciente : **ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA**
Idade : **61 ANO(S)** SEXO: **M**
Convênio : **PREFEITURA DE ITUAÇU** UNI.: **HMI**
Médico : **Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA**

PROTOCOLO: **001121259**
CONTROLE: **4061**
CADASTRO: **13/12/2023**
EMIÇÃO: **13/12/2023**

URINA TIPO I

Volume : **50**
Cor : **Amarelo Claro**
Aspecto : **Limpido**
Densidade : **1.020**
pH : **5,5**

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : **Ausente**
Corpos Cetônicos : **Ausente**
Proteína : **Ausente**
Bilirrubina : **Ausente**
Urobilinogênio : **Normal**
Hemoglobina : **Ausente**
Nitrito : **Negativo**
Glicose : **Ausente**

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : **02** por campo
Hemácias : **00**
Células Epiteliais : **Raras (os)**
Bactérias : **Raras (os)**
Cristais : **Ausente**
Cilindros : **Ausente**
Muco : **Algumas (uns)**

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA
Idade : 61 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: HMI
Médico : Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA

PROTOCOLO: 001121259
CONTROLE: 4061
CADASTRO: 13/12/2023
EMIÇÃO: 13/12/2023

CÁLCIO

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : 9,30 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

CPK - CREATINOFOSFOQUINASE

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : 42,00 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA (U/L) :

Idade	Masculino	Feminino
1 a 3 meses	29 a 303	40 a 474
4 a 12 meses	25 a 172	27 a 242
13 a 24 meses	28 a 162	25 a 177
2 a 10 anos	31 a 152	31 a 172
11 a 14 anos	31 a 152	31 a 172
15 a 18 anos	34 a 147	28 a 142
ADULTOS	26 a 189	26 a 155

CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : 6,00 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALOR DE REFERÊNCIA:

0 A 24 U/L OU ATÉ 6% DA ATIVIDADE DA CK TOTAL.

MAGNÉSIO

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : 1,92 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 1,60 - 2,60 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : **ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA**
Idade : **61 ANO(S)** SEXO: **M**
Convênio : **PREFEITURA DE ITUAÇU** UNI.: **HMI**
Médico : **Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA**

PROTOCOLO: **001121259**
CONTROLE: **4061**
CADASTRO: **13/12/2023**
EMIÇÃO: **13/12/2023**

COAGULOGRAMA COMPLETO

			Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2	minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 7	minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: NEGATIVO		Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: Normal		NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 32	Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14	Segundos	
Atividade	: 100	%	de 100 a 70 %
INR	: 1,0		< 1,20
Plasma controle	: 14		

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado.....: **79,00** mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado.....: **0,60** mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : **ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA**
Idade : **61 ANO(S)** SEXO: **M**
Convênio : **PREFEITURA DE ITUAÇU** UNI.: **HMI**
Médico : **Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA**

PROTOCOLO: **001121259**
CONTROLE: **4061**
CADASTRO: **13/12/2023**
EMIÇÃO: **13/12/2023**

URÉIA

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : **32,00** **mg/dL**

MATERIAL: **SORO** MÉTODO: **CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)**

VALORES DE REFERÊNCIA : **10 - 45 mg/dL**

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : **ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA**
Idade : **61 ANO(S)** SEXO: **M**
Convênio : **PREFEITURA DE ITUAÇU** UNI.: **HMI**
Médico : **Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA**

PROTOCOLO: **001121259**
CONTROLE: **4061**
CADASTRO: **13/12/2023**
EMIÇÃO: **13/12/2023**

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: **Sangue**

Coleta: **13/12/2023 11:25**

Método : **Automatizado ABX PENTRA 80**

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: **4,28** milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: **12,9** g/dL
HEMATOCRITO.....: **38,9** %
VCM.....: **90,8** fL
HCM.....: **30,1** pg
CHCM.....: **33,1** g/dL
RDW.....: **12,8** %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5 **3,80 a 4,80**
13,0 a 17,0 **12,0 a 15,0**
40,0 a 50,0 **36,0 a 46,0**
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: **4.200** /mm³
PROMIELÓCITOS.....: **0** % **0**
MIELÓCITOS.....: **0** % **0**
METAMIELÓCITOS.....: **0** % **0**
NEUT.BASTONETES.....: **1** % **42**
NEUT.SEGMENTADOS.....: **58** % **2.436**
EOSINÓFILOS.....: **3** % **126**
BASÓFILOS.....: **0** % **0**
LINFÓCITOS TÍPICOS...: **31** % **1.302**
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: **0** % **0**
MONÓCITOS.....: **8** % **336**
SOMATÓRIA.....: **100** %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0 **0.0 - 0.0**
0.0 - 0.0 **0.0 - 0.0**
0.0 - 0.0 **0.0 - 0.0**
0.0 - 5.0 **0.0 - 840**
40.0 - 70.0 **1.700 - 8.000**
0.0 - 4.0 **0.0 - 500**
0.0 - 2.0 **0.0 - 200**
20.0 - 40.0 **900 - 2.900**
0.0 - 0.0 **0.0 - 0.0**
0.0 - 8.0 **0.0 - 900**

Plaquetas.....: **110.000** /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ORDALIO VICENTE VICENTE DE PAULA
Idade : 61 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ISAAC TRINDADE P. A. SILVA

PROTOCOLO:001121259
CONTROLE:4061
CADASTRO:13/12/2023
EMIÇÃO:13/12/2023

TROPONINA "I"

Coleta: 13/12/2023 11:25

Resultado : <0,5

ng/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO:IMUNOCROMATOGRÁFICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA:

Taxas detectáveis de TROPONINA I podem ser o sinal da presença de lesões do miocárdio (angina de peito instável, micro-necrose cardíaca, princípio de infarto do miocárdio). Em consequência, aconselha-se vigiar qualquer paciente que tenha percentagem da TROPONINA I superior a 0,5 ng/mL.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA