

Paciente : ANANIAS VIEIRA DOS SANTOS

Idade : 84 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:VARZEA

Médico : Dr.(a): JOANA PESSOA

PROTOCOLO:001122963

CONTROLE:245129

CADASTRO:28/02/2024

EMIÇÃO:21/03/2024

Urina I

**URINA TIPO I**

Volume : 50  
Cor : Amarelo Claro  
Aspecto : Limpido  
Densidade : 1.010  
pH : 6,5

Valores de Referência:  
mL

Amarelo claro a Ouro  
Limpido a Ligeiramente turvo  
1.005 a 1.030  
5,0 a 6,5

**Análise Química**

Subst. Redutoras : Ausente  
Corpos Cetônicos : Ausente  
Proteína : Ausente  
Bilirrubina : Ausente  
Urobilinogênio : Normal  
Hemoglobina : Ausente  
Nitrito : Negativo  
Glicose : Ausente

Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Normal  
Ausente  
Negativo  
Ausente

**{Microscopia}**

Leucócitos : 02 POR CAMPO  
Hemácias :  
Células Epiteliais : Algumas (uns)  
Bactérias : Raras (os)  
Cristais : Ausente  
Cilindros : Ausente  
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo  
Inferior a 4/ campo  
Raras por campo  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

**Postos de Coleta:**

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



**LABSBARRA**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 43.462.611/0001-64  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

**Paciente** : ANANIAS VIEIRA DOS SANTOS

**Idade** : 84 ANO(S)

**SEXO:**M

**Convênio** : PREFEITURA DE ITUAÇU

**UNI.:**VARZEA

**Médico** : Dr.(a): JOANA PESSOA

**PROTOCOLO:**001122963

**CONTROLE:**245129

**CADASTRO:**28/02/2024

**EMIÇÃO:**21/03/2024

#### UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA

**RESULTADO:** NEGATIVA.

**VALOR DE REFERÊNCIA:** AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO BACTERIANO.

**Material:** Urina

**Método...:** Cultura microbiológica

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

#### Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

