

Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SAO JOSE
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001123798
CONTROLE:291071
CADASTRO:19/03/2024
EMIÇÃO:25/04/2024

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dr. Alessandro Rodrigues dos Santos - CRBM-3:1

PARASITOLÓGICO- 2ª AMOSTRA

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dra. Nayara Costa Calaça - CRBM 10333

PARASITOLÓGICO- 3ª AMOSTRA

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dr. Alessandro Rodrigues dos Santos - CRBM-3:1



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SAO JOSE
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO
PROTOCOLO:001123798
CONTROLE:291071
CADASTRO:19/03/2024
EMIÇÃO:25/04/2024

Urina I

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.005
pH : 6,5

Valores de Referência:
mL

Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	:	POR CAMPO	Inferior a 5/ campo
Hemácias	:	POR CAMPO	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras (os)		Raras por campo
Bactérias	: Raras (os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Raras (os)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina


Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES

Idade : 66 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

SEXO:F

UNI.:SAO JOSE

PROTOCOLO:001123798

CONTROLE:291071

CADASTRO:19/03/2024

EMIÇÃO:25/04/2024

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,5

% Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 111

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES
Idade : 66 ANO(S)
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

SEXO: F
UNI.: SAO JOSE

PROTOCOLO: 001123798
CONTROLE: 291071
CADASTRO: 19/03/2024
EMIÇÃO: 25/04/2024

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	177,10	mg/dL
COLESTEROL HDL	69,00	mg/dL
TRIGLICERIDES	89,10	mg/dL
COLESTEROL LDL	90,28	mg/dL
COLESTEROL VLDL	17,82	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	108	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SAO JOSE

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001123798

CONTROLE:291071

CADASTRO:19/03/2024

EMIÇÃO:25/04/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado.....:

26.40

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado.....:

19.80

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado.....:

26,50

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SAO JOSE

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001123798

CONTROLE:291071

CADASTRO:19/03/2024

EMIÇÃO:25/04/2024

GLICOSE JEJUM

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado : 82.50 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado : 1.01 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 19/03/2024 15:40

Resultado : 36.80 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA PEREIRA CAIRES
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SAO JOSE
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001123798
CONTROLE:291071
CADASTRO:19/03/2024
EMIÇÃO:25/04/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 19/03/2024 15:40

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,77 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14,1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 42,0 %
VCM.....: 88,0 fL
HCM.....: 29,5 pg
CHCM.....: 33,5 g/dL
RDW.....: 14,3 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.300 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 63
NEUT.SEGMENTADOS.....: 74 % 4.662
EOSINÓFILOS.....: 2 % 126
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 18 % 1.134
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 6 % 378
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 151.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA