

Paciente : MARIA DE JESUS SILVA

Idade : 70 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a):MEDICO

SEXO:F

UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001124733

CONTROLE:5666

CADASTRO:12/04/2024

EMIÇÃO:18/04/2024

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 21,0 ng/mL

Deficiência.....: Inferior a 20,0 ng/mL

Valores normais para a população geral.: Entre 20,0 e 60,0 ng/mL

Valores ideais para população de risco*: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL

Risco de intoxicação.....: Superior a 100,0 ng/mL

* Entende-se por população de risco: idosos

(acima de 65anos),gestantes, indivíduos

com fraturas e quedas frequentes,pós-cirurgia bariátrica,

em uso de fármacos que interferem no

metabolismo da vitamina D, doenças osteometabólicas

(osteoporose, osteomalácia, osteogênese imperfeita,

hiperparatireoidismo primário e secundário), sarcopenia,

diabetes mellitus tipo 1, doença renal crônica, insuficiência

hepática, anorexia nervosa, síndrome de má absorção e câncer.

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dra. ANA LUISA FIRMINO DE SOUZA - CRBM-3:



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Colet:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DE JESUS SILVA

Idade : 70 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a): MEDICO

SEXO:F

UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001124733

CONTROLE:5666

CADASTRO:12/04/2024

EMIÇÃO:18/04/2024

VITAMINA B12

Valor de referência

Resultado: 319

pg/mL Feminino.: 114 a 890 pg/mL
Masculino: 130 a 868 pg/mL

METODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dr. Ryan Despontin Gomes - CREM/3: 17.921

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

