



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

ALBUMINA

Coleta: 18/04/2024 11:15

Resultado : **4.40 g/dL**

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,2 g/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a) ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	196.00	mg/dL
COLESTEROL HDL	40.00	mg/dL
TRIGLICERIDES	95.00	mg/dL
COLESTEROL LDL	137.00	mg/dL
COLESTEROL VLDL	19.00	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	156	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 18/04/2024 11:15

Resultado.....:

37.00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 18/04/2024 11:15

Resultado.....:

28.00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 18/04/2024 11:15

Resultado.....:

105,0 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

CÁLCIO Coleta: 18/04/2024 11:15
Resultado : 10.30 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

FÓSFORO SÉRICO Coleta: 18/04/2024 11:15
Resultado : 2.99 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO:CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

Valores de Referência: Adultos: 2.5 a 4.8 mg/dL
Valores de Referência:Crianças: 3.0 a 7.0 mg/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 18/04/2024 11:15
Resultado : 89,00 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 18/04/2024 11:15
Resultado : 1.08 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

URÉIA

Coleta: 18/04/2024 11:15

Resultado : 34.00 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : REGINALDO CARVALHO ROCHA JUNIOR
Idade : 37 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): ALINE PEREIRA

PROTOCOLO:001125044
CONTROLE:4351
CADASTRO:18/04/2024
EMIÇÃO:18/04/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 18/04/2024 11:15

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,60 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 13,7 g/dL
HEMATOCRITO.....: 41,3 %
VCM.....: 89,7 fL
HCM.....: 29,7 pg
CHCM.....: 33,1 g/dL
RDW.....: 14,1 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.800 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 68
NEUT.SEGMENTADOS.....: 59 % 4.012
EOSINÓFILOS.....: 2 % 136
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 32 % 2.176
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 7 % 476
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 283.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA