

Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA

PROTOCOLO:001125982

Idade : 46 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4414

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

CADASTRO:10/05/2024

Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

EMIÇÃO:10/05/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

191,00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

66,00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

341,77 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA

Idade : 46 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001125982

CONTROLE:4414

CADASTRO:10/05/2024

EMIÇÃO:10/05/2024

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

31,0

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

MASCULINO (U/L)

7 a 58

FEMININO (U/L)

5 a 39

SODIO

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

136,00

mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 150,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

4,48

mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,5 mEq/L

COLESTEROL TOTAL

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....:

668,00

mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA

PROTOCOLO:001125982

Idade : 46 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4414

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

CADASTRO:10/05/2024

Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

EMIÇÃO:10/05/2024

TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....: 475,00 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR AS FRAÇÕES DO COLESTEROL DEVIDO A HIPERTRIGLICERIDEMIA.

AMILASE

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....: 161,0 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 25,0 - 125,0 U/L

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....: 24,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA

Idade : 46 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001125982

CONTROLE:4414

CADASTRO:10/05/2024

EMIÇÃO:10/05/2024

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação : 8 minuto(s)
Prova do laço : Negativo
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina : 33 Segundos
Tempo de Protrombina : 14 Segundos
Atividade : 100 %
INR : 1,0
Plasma controle : 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTimer

GLICOSE JEJUM

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....: 112,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado.....: 0.95 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA

PROTOCOLO:001125982

Idade : 46 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4414

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

CADASTRO:10/05/2024

Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

EMIÇÃO:10/05/2024

URÉIA

Coleta: 10/05/2024 15:54

Resultado : 15,00 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: 35 mm/1ª hora
mm/2ª hora

Valores de referência:

Homens:Até 7mm/1ª Hora

Mulheres:Até 15mm/1ª Hora

Homens:Até 20mm/2ª Hora

Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSE RICARDO BRITO OLIVEIRA
Idade : 46 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:HMI
Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001125982
CONTROLE:4414
CADASTRO:10/05/2024
EMIÇÃO:10/05/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 10/05/2024 15:54

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,31 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 13,1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 39,0 %
VCM.....: 90,4 fL
HCM.....: 30,3 pg
CHCM.....: 33,5 g/dL
RDW.....: 14,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 7.600 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 4 % 304
NEUT.SEGMENTADOS.....: 69 % 5.244
EOSINÓFILOS.....: 4 % 304
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 22 % 1.672
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 2 % 152
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 457.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA