

Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Livia Marina Souza Domingos



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

Urina I

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.010
pH : 6,5

Valores de Referência:
mL

Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : Ausente
Hemácias : Ausente
Células Epiteliais : Raras (os)
Bactérias : Raras (os)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,4

% Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 108

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado.....:

20,30

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado.....:

10,55

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

COLESTEROL TOTAL

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado.....: 158,37 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado.....: 110,95 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado : Inferior 6,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

ANTI-ESTREPTOLISINA O - ASLO

Coleta: 17/05/2024 14:54

Resultado : Inferior 200 UI/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 200,0 UI/mL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ANTONIO LIMA SOUZA

Idade : 49 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a): RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001126316

CONTROLE:304670

CADASTRO:17/05/2024

EMIÇÃO:11/06/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 17/05/2024 14:54

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 5,10 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 15,1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 45,0 %
VCM.....: 88,2 fL
HCM.....: 29,6 pg
CHCM.....: 33,5 g/dL
RDW.....: 13,6 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 3.900 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 39
NEUT.SEGMENTADOS.....: 58 % 2.262
EOSINÓFILOS.....: 1 % 39
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 35 % 1.365
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 6 % 234
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 207.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

