

Paciente : IEDA BORGES SOARES

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): LUCIDALVA DOS ANJOS FERREIRA

PROTOCOLO:001127767

CONTROLE:4543

CADASTRO:18/06/2024

EMIÇÃO:04/07/2024

Urina I

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.020
pH : 6,0

Valores de Referência:
mL

Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 02 POR CAMPO
Hemácias : Ausente
Células Epiteliais : Varios(as)
Bactérias : Raras(os)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Algumas(uns)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 6454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : IEDA BORGES SOARES

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): LUCIDALVA DOS ANJOS FERREIRA

PROTOCOLO:001127767

CONTROLE:4543

CADASTRO:18/06/2024

EMIÇÃO:04/07/2024

TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS

RESULTADO: 0,10

VALOR DE REFERÊNCIA: NÃO REAGENTE : INFERIOR A 1,6 UI/mL
INDETERMINADO: DE 1,6 A 2,9 UI/mL
REAGENTE : SUPERIOR A 2,9 UI/mL

NOTA:

- Resultados de anticorpos IgG anti-toxoplasma de kits de fabricantes diferentes não são comparáveis.
- Atenção para a mudança de kit a partir de 01 de outubro de 2018.
- Os resultados deste teste podem divergir daqueles obtidos com o kit anterior. A Assessoria Científica do Laboratório Hermes Pardini está à disposição para maiores esclarecimentos.
- Testes com leituras próximas ao valor de corte podem representar resultado falso negativo ou positivo devido à variabilidade analítica do ensaio e possíveis interferentes. A critério médico, sugere-se repetição do exame em outro método para confirmação.

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dra. Larissa Cristina Fernandes - CRBM-3: 18.834



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 6454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : IEDA BORGES SOARES

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): LUCIDALVA DOS ANJOS FERREIRA

PROTOCOLO:001127767

CONTROLE:4543

CADASTRO:18/06/2024

EMIÇÃO:04/07/2024

TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM

Resultado: 0,09

Valor de referência:

Não Reagente.: Índice inferior a 0,50

Indeterminado: Índice superior ou igual a 0,50 e inferior a 0,60

Reagente.....: Índice superior ou igual a 0,60

Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Casos suspeitos em gestantes, o "Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita" do Ministério da Saúde recomenda a confirmação por métodos como PCR, teste de Avidéz de IgG (gestantes até a 16ª semana) ou repetição da sorologia dentro de duas a três semanas.

Suspeitas de toxoplasmose congênita, realizar confirmação por PCR ou repetição da sorologia dentro de três semanas.

METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Dra. Larissa Cristina Fernandes - CRBM-3: 18.834

UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA

RESULTADO: NEGATIVA.

VALOR DE REFERÊNCIA: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO BACTERIANO.

Material: Urina

Método...: Cultura microbiologica



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 6454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : IEDA BORGES SOARES

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): LUCIDALVA DOS ANJOS FERREIRA

PROTOCOLO:001127767

CONTROLE:4543

CADASTRO:18/06/2024

EMIÇÃO:04/07/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 18/06/2024 14:47

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 3,98 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 11,6 g/dL
HEMATOCRITO.....: 34,0 %
VCM.....: 85,4 fL
HCM.....: 29,1 pg
CHCM.....: 34,1 g/dL
RDW.....: 14,9 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 8.400 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 84
NEUT.SEGMENTADOS.....: 66 % 5.544
EOSINÓFILOS.....: 2 % 168
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 24 % 2.016
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 8 % 672
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 288.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

150.000 a 450.000 /mm³


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 6454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

