

Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024

VDRL

RESULTADO: Negativo

Valores de Referência:

Negativo

Interpretação

Negativo: Ausência de agregados. Aspecto homogêneo.

Fracamente positivo: Presença de pequenos agregados dispersos.

Positivo: Presença de médios e grandes agregados.

Material: Soro

Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA E FLOCULAÇÃO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Isabela De Pinho Tavares - CRBio-IV:128684-04/D



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.: CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO: 001128403

CONTROLE: 83399

CADASTRO: 13/07/2024

EMIÇÃO: 18/07/2024

RUBÉOLA - ANTICORPOS IgG

Resultado: 12,2

UI/mL

Valor de referência

Não Reagente.: 0,1 a 4,9 UI/mL

Indeterminado: 5,0 a 9,9 UI/mL

Reagente.....: Superior ou igual a 10,0 UI/mL

Notas:

Resultados Reagentes indicam exposição prévia ao vírus (infecção) ou vacina. Nos casos agudos, a soroconversão ou o aumento na concentração de anticorpos podem ser observados através da dosagem em amostras sequenciais (em geral após pelo menos 7 dias). Em gestantes com resultados IgG e IgM Reagentes, é possível associar o exame Avidéz de IgG para auxiliar na diferenciação entre infecção primária recente e pregressa. Resultados "falsos positivos" podem ocorrer como consequência a reações imunológicas cruzadas induzidas por anticorpos inespecíficos ou decorrentes de outras patologias inflamatórias e infecciosas. Para confirmação, a critério clínico, sugere-se repetição do exame num prazo superior a duas semanas.

Fonte:

Guia de Vigilância em Saúde, 3ª ed. Ministério da Saúde, 2019.

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921

RUBÉOLA - ANTICORPOS IgM

Resultado: 0,14

Valor de referência

Não Reagente.: Índice inferior a 1,20


Indeterminado: Índice superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,60

Reagente.....: Índice superior ou igual a 1,60

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024

TOXOPLASMOSE IgG, ANTICORPOS

RESULTADO: 72,50

VALOR DE REFERÊNCIA: NÃO REAGENTE : INFERIOR A 1,6 UI/mL
INDETERMINADO: DE 1,6 A 2,9 UI/mL
REAGENTE : SUPERIOR A 2,9 UI/mL

NOTA:

- Resultados de anticorpos IgG anti-toxoplasma de kits de fabricantes diferentes não são comparáveis.
- Atenção para a mudança de kit a partir de 01 de outubro de 2018.
- Os resultados deste teste podem divergir daqueles obtidos com o kit anterior. A Assessoria Científica do Laboratório Hermes Pardini está à disposição para maiores esclarecimentos.
- Testes com leituras próximas ao valor de corte podem representar resultado falso negativo ou positivo devido à variabilidade analítica do ensaio e possíveis interferentes. A critério médico, sugere-se repetição do exame em outro método para confirmação.

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Isabela De Pinho Tavares - CRBio-IV:128684-04/D



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024

TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM

Resultado: 0,27

Valor de referência:

Não Reagente.: Índice inferior a 0,50

Indeterminado: Índice superior ou igual a 0,50 e inferior a 0,60

Reagente.....: Índice superior ou igual a 0,60

Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Casos suspeitos em gestantes, o "Protocolo de Notificação e Investigação: Toxoplasmose gestacional e congênita" do Ministério da Saúde recomenda a confirmação por métodos como PCR, teste de Avidéz de IgG (gestantes até a 16ª semana) ou repetição da sorologia dentro de duas a três semanas.

Suspeitas de toxoplasmose congênita, realizar confirmação por PCR ou repetição da sorologia dentro de três semanas.

METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Isabela De Pinho Tavares - CRBio-IV:128684-04/D



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.: CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO: 001128403

CONTROLE: 83399

CADASTRO: 13/07/2024

EMIÇÃO: 18/07/2024

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Valor de Referência

Resultado: 22,9

ng/mL

População saudável Abaixo de 60 anos:

Superior a 20 ng/mL

População acima de 60 anos e grupos

de risco: 30 a 60 ng/mL

Material: SORO


Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia. Bibliografia:

Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em

18/12/2017.

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.: CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO: 001128403

CONTROLE: 83399

CADASTRO: 13/07/2024

EMIÇÃO: 18/07/2024

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

RESULTADO: 1,62

μUI/mL Valor de referência:

Prematuros (28 a 36 semanas): 0,70 a 27,00 μUI/mL

Recém nascidos (1 a 4 dias): 1,00 a 39,00 μUI/mL

2 a 20 semanas.....: 1,70 a 9,10 μUI/mL

5 meses a 20 anos.....: 0,70 a 6,40 μUI/mL

Adultos: 0,38 a 5,33 μUI/mL

Gravidez:

1º trimestre: 0,05 a 3,70 μUI/mL

2º trimestre: 0,31 a 4,35 μUI/mL

3º trimestre: 0,41 a 5,18 μUI/mL

Material: Soro

Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 4057619 Isabela De Pinho Tavares - CRBio-IV:128684-04/D

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024

ANTI-HIV 1 e ANTI-HIV 2

RESULTADO...: NÃO REAGENTE

PESQUISA DO ANTIGENO VIRAL HIV 1: P24

PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTIGENOS VIRAIS:

- HIV-1 : ENV GP41, RT - ANTI TRANSCRIPTASE REVERSA

- HIV-2 : ENV GP36

LOTE : 23070004

VALIDADE: 06/2025


Material: soro

Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA: AMOSTRA NAO REAGENTE PARA HIV

NOTA: EM CASO DE SUSPEITA DE INFECCAO PELO HIV, UMA NOVA AMOSTRA DEVE SER COLETADA 30 DIAS APOS A DATA DA COLETA DESTA AMOSTRA.

(PORTARIA SVS/MS, N°. 151 DE 16/10/2009).



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024

HBSAG

RESULTADO...: **NÃO REAGENTE**

Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA

NAO REAGENTE

NOTA:

- De acordo com o Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, para a confirmação de infecção ativa pelo HBV, é necessário realizar a pesquisa de anti-HBc Total e/ou a quantificação da carga viral. Para indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação. Ministério da Saúde, 2015.
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais CRIE, sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde SUS para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

UNI.:CLIMEB

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403

CONTROLE:83399

CADASTRO:13/07/2024

EMIÇÃO:18/07/2024


GLICOSE JEJUM

Coleta: 13/07/2024 07:24

Resultado : 72,96 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : SANDY BRITO NOVAES
Idade : 24 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:CLIMEB
Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

PROTOCOLO:001128403
CONTROLE:83399
CADASTRO:13/07/2024
EMIÇÃO:18/07/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 13/07/2024 07:24

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 3,72 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 11,8 g/dL
HEMATOCRITO.....: 34,5 %
VCM.....: 92,7 fL
HCM.....: 31,7 pg
CHCM.....: 34,2 g/dL
RDW.....: 13,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5 3,80 a 4,80
13,0 a 17,0 12,0 a 15,0
40,0 a 50,0 36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 9.000 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 90
NEUT.SEGMENTADOS.....: 65 % 5.850
EOSINÓFILOS.....: 2 % 180
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 28 % 2.520
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 5 % 450
SOMATÓRIA.....: 100 %


%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 5.0 0.0 - 840
40.0 - 70.0 1.700 - 8.000
0.0 - 4.0 0.0 - 500
0.0 - 2.0 0.0 - 200
20.0 - 40.0 900 - 2.900
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 8.0 0.0 - 900

Plaquetas.....: 241.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : SANDY BRITO NOVAES

Idade : 24 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA

Médico : Dr.(a): RITA PINAZO

SEXO: F

UNI.: CLIMEB

PROTOCOLO: 001128403

CONTROLE: 83399

CADASTRO: 13/07/2024

EMIÇÃO: 18/07/2024

CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IgG

Valor de referência

Resultado: Superior a 250,00

UA/mL Não reagente: Inferior a 6,00 UA/mL

Reagente....: Superior ou igual a 6,00 UA/mL

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921

CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IgM

Valor de referência

Resultado: 0,58

UA/mL Não reagente.: Índice inferior a 0,85

Indeterminado: Índice superior ou igual a 0,85 e Inferior a 1,00

Reagente.....: Índice superior ou igual a 1,00

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921

COOMBS INDIRETO

Valor de referência

RESULTADO: Não reagente

Não Reagente


Anticorpos Policlonais e suas respectivas linhagens celulares:

Anti-IgG de coelho e anti-C3d monoclonal linhagem celular C139-9.

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : DB - CNES: 9342656 Dr. Ryan Despontin Gomes - CRBM/3: 17.921



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA