

Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001128430

CONTROLE: 4617

CADASTRO: 15/07/2024

EMIÇÃO: 15/07/2024

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	148,68	mg/dL
COLESTEROL HDL	45,66	mg/dL
TRIGLICERIDES	87,03	mg/dL
COLESTEROL LDL	85,61	mg/dL
COLESTEROL VLDL	17,41	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	103	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM) : SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM) : SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM) : INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 85 mg/dL


10 A 19 ANOS (COM JEJUM) : INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM) : INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001128430

CONTROLE: 4617

CADASTRO: 15/07/2024

EMIÇÃO: 15/07/2024

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado.....:

96,92 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado.....:

55,16 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

SODIO

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado.....:

126,40 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA: 135,0 - 150,0 mEq/L

Obs.: EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

POTÁSSIO


Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado.....:

3,07 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA: 3,5 - 5,5 mEq/L



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001128430

CONTROLE:4617

CADASTRO:15/07/2024

EMIÇÃO:15/07/2024

CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB - CKMB Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : 6,00 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALOR DE REFERÊNCIA:

0 A 24 U/L OU ATÉ 6% DA ATIVIDADE DA CK TOTAL.

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : 96,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

GLICOSE JEJUM

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : 128,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.


CREATININA

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : 0,90 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001128430

CONTROLE:4617

CADASTRO:15/07/2024

EMIÇÃO:15/07/2024

URÉIA


Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : 35,22 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

SEXO: F

UNI.: HMI

PROTOCOLO: 001128430

CONTROLE: 4617

CADASTRO: 15/07/2024

EMIÇÃO: 15/07/2024

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

Coleta: 15/07/2024 11:41

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 3,91 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 9,3 g/dL
HEMATOCRITO.....: 30,1 %
VCM.....: 76,9 fL
HCM.....: 23,7 pg
CHCM.....: 30,9 g/dL
RDW.....: 17,0 %

Anisocitose moderada

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 26.300/mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 2 % 526
NEUT.BASTONETES.....: 8 % 2.104
NEUT.SEGMENTADOS.....: 54 % 14.202
EOSINÓFILOS.....: 5 % 1.315
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 22 % 5.786
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 10 % 2.630
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 440.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

CONFIRMAÇÃO EM LÂMINA.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : GILCELIA SANTOS BARBOSA

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001128430

CONTROLE:4617

CADASTRO:15/07/2024

EMIÇÃO:15/07/2024

TROPONINA "I"

Coleta: 15/07/2024 11:41

Resultado : <0,5

ng/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO:IMUNOCROMATOGRÁFICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA:

Taxas detectáveis de TROPONINA I podem ser o sinal da presença de lesões do miocárdio (angina de peito instável, micro-necrose cardíaca, princípio de infarto do miocárdio). Em consequência, aconselha-se vigiar qualquer paciente que tenha percentagem da TROPONINA I superior a 0,5 ng/mL.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

