

Paciente : JAILSON JOAQUIM DA SILVA

Idade : 42 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PARTICULAR

UNI.: CLIMEB

Médico : Dr.(a): MEDICO

PROTOCOLO: 001134578

CONTROLE: 1266X

CADASTRO: 22/01/2025

EMIÇÃO: 08/02/2025

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo


METODO: HOFFMAN MODIFICADO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBM-3: 12435 Dra. Fernanda Monteiro Lacerda



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JAILSON JOAQUIM DA SILVA

Idade : 42 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PARTICULAR

UNI.: CLIMEB

Médico : Dr.(a): MEDICO

PROTOCOLO: 001134578

CONTROLE: 1266X

CADASTRO: 22/01/2025

EMIÇÃO: 08/02/2025

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 22/01/2025 10:39

Resultado.....:

48,39

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 22/01/2025 10:39

Resultado.....:

70,12

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 22/01/2025 10:39

Resultado.....:

163,26

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)


7 a 58

5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

