

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO

Idade : 52 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:VARZEA

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001134933

CONTROLE:245417

CADASTRO:12/02/2025

EMIÇÃO:20/02/2025

Urina I

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.005
pH : 6,5

Valores de Referência:
mL

Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : +++

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 05
Hemácias : Ausente
Células Epiteliais : Varios(as)
Bactérias : Raras(os)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Algumas(uns)

POR CAMPO

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Obs.: Presença de leveduras(+)

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO

Idade : 52 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PARTICULAR

UNI.: VARZEA

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO: 001134933

CONTROLE: 245417

CADASTRO: 12/02/2025

EMIÇÃO: 20/02/2025

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 12,9

% Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 324

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alter jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias dife Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéti


Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : Daniele Pinheiro Aguiar - CRF-PE 01830



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO
Idade : 52 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PARTICULAR UNI.: VARZEA
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO: 001134933
CONTROLE: 245417
CADASTRO: 12/02/2025
EMIÇÃO: 20/02/2025

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	247,70	mg/dL
COLESTEROL HDL.....	57,55	mg/dL
TRIGLICERIDES.....	143,61	mg/dL
COLESTEROL LDL.....	161,43	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	28,72	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	190	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPELIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO

Idade : 52 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PARTICULAR

UNI.: VARZEA

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO: 001134933

CONTROLE: 245417

CADASTRO: 12/02/2025

EMIÇÃO: 20/02/2025

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado.....:

31,01

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado.....:

28,41

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado.....:

40,22

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

SODIO

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado.....:

134,80

mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 150,0 mEq/L

Obs.: EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO

Idade : 52 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PARTICULAR

UNI.: VARZEA

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO: 001134933

CONTROLE: 245417

CADASTRO: 12/02/2025

EMIÇÃO: 20/02/2025

POTÁSSIO

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado : 3,95 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,5 mEq/L

GLICOSE JEJUM

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado : 329,07 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado : 1,09 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 12/02/2025 10:48

Resultado : 36,07 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO
Idade : 52 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PARTICULAR UNI.:VARZEA
Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001134933
CONTROLE:245417
CADASTRO:12/02/2025
EMIÇÃO:20/02/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 12/02/2025 10:48

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,56 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,8 g/dL
HEMATOCRITO.....: 38,7 %
VCM.....: 84,8 fL
HCM.....: 28,0 pg
CHCM.....: 33,0 g/dL
RDW.....: 14,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5 3,80 a 4,80
13,0 a 17,0 12,0 a 15,0
40,0 a 50,0 36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 9.100 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2 % 182
NEUT.SEGMENTADOS.....: 39 % 3.549
EOSINÓFILOS.....: 2 % 182
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 51 % 4.641
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 6 % 546
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 341.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 5.0 0.0 - 840
40.0 - 70.0 1.700 - 8.000
0.0 - 4.0 0.0 - 500
0.0 - 2.0 0.0 - 200
20.0 - 40.0 900 - 2.900
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 8.0 0.0 - 900

150.000 a 450.000 /mm³



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA SONIA SANTOS ARAUJO

Idade : 52 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:VARZEA

Médico : Dr.(a): MARCIO JOSE S. RIBEIRO

PROTOCOLO:001134933

CONTROLE:245417

CADASTRO:12/02/2025

EMIÇÃO:20/02/2025

INSULINA

Valor de referência

Resultado: 17,3

μUI/mL

1,9 a 23,0 μUI/mL

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-3: 8512 Dr. Hudson Silva Vieira Walder

Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

