

Paciente : DACY SOARES DE SOUZA
Idade : 62 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): LINDMA ALENCAR CYPRIANO

SEXO:F
UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001135186
CONTROLE:6070X
CADASTRO:19/02/2025
EMIÇÃO:26/02/2025

ANTI - TIREOGLOBULINA

Valor de referência

Resultado: 12,6

UI/mL Inferior a 115,0 UI/mL

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nadia Moreira Pinheiro de Carvalho - CRF-SP 95475

TIREOGLOBULINA

Valor de referência

Resultado: 0,15 ng/mL

1,4 a 77,9 ng/mL

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Daniele Pinheiro Aguiar - CRF-PE 01830

ANTI-TPO (ANTI MICROSSOMAL)

Valor de referência

Resultado: 9,0

UI/mL

Normal : < 35,0 UI/mL

Elevado : > 35,0 UI/mL


Método...: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nadia Moreira Pinheiro de Carvalho - CRF-SP 95475



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

