

Paciente : JUCELINO DA SILVA COSTA

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PARTICULAR

UNI.:LABSBARRA

Médico : Dr.(a): AMANDA BRITO

PROTOCOLO:001135681

CONTROLE:8351X

CADASTRO:17/03/2025

EMIÇÃO:04/04/2025

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 17/03/2025 15:42

TOTAL	0,78	mg/dL
DIRETA	0,31	mg/dL
INDIRETA	0,47	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS) :

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL


1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JUCELINO DA SILVA COSTA

Idade : 40 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PARTICULAR

UNI.: LABSBARRA

Médico : Dr.(a): AMANDA BRITO

PROTOCOLO: 001135681

CONTROLE: 8351X

CADASTRO: 17/03/2025

EMIÇÃO: 04/04/2025

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 17/03/2025 15:42

Resultado.....:

118,52 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 17/03/2025 15:42

Resultado.....:

212,78 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 17/03/2025 15:42

Resultado.....:

119,00 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)


VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : JUCELINO DA SILVA COSTA

Idade : 40 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a): AMANDA BRITO

SEXO: M

UNI.: LABSBARRA

PROTOCOLO: 001135681

CONTROLE: 8351X

CADASTRO: 17/03/2025

EMIÇÃO: 04/04/2025

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 17/03/2025 15:42

Resultado : 115,85 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação : 8 minuto(s)
Prova do laço : Negativo
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina : 33 Segundos
Tempo de Protrombina : 14 Segundos
Atividade : 100 %
INR : 1,0
Plasma controle : 14


Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

