

Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001136718

CONTROLE: 5420X

CADASTRO: 02/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

Urina I

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Avermelhada
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.020
pH : 6,0

Valores de Referência:
mL

Amarelo claro a Ouro

Limpido a Ligeiramente turvo

1.005 a 1.030

5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente

Ausente

Corpos Cetônicos : Ausente

Ausente

Proteína : +

Ausente

Bilirrubina : Ausente

Ausente

Urobilinogênio : Normal

Normal

Hemoglobina : Ausente

Ausente

Nitrito : Negativo

Negativo

Glicose : Ausente

Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 02 POR CAMPO

Inferior a 5/ campo

Hemácias : Ausente

Inferior a 4/ campo

Células Epiteliais : Algumas (uns)

Raras por campo

Bactérias : Raras (os)

Ausente

Cristais : Ausente

Ausente

Cilindros : Ausente

Ausente

Muco : Algumas (uns)

Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001136718

CONTROLE: 5420X

CADASTRO: 02/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 02/05/2025 08:39

TOTAL	4,29	mg/dL
DIRETA	0,57	mg/dL
INDIRETA	3,72	mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS) :

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL


3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001136718

CONTROLE: 5420X

CADASTRO: 02/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....:

56,10

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....:

61,56

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....:

122,00

U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)


VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001136718

CONTROLE:5420X

CADASTRO:02/05/2025

EMIÇÃO:02/05/2025

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....: 61,82 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

7 a 58

5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

SODIO

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....: 136,20 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 150,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....: 4,01 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: ELETRODO SELETIVO (ELECTROLYTE V)

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,5 mEq/L

AMILASE

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado.....: 142,63 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 25,0 - 125,0 U/L

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 02/05/2025 08:39


Resultado.....: 96,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO:001136718

CONTROLE:5420X

CADASTRO:02/05/2025

EMIÇÃO:02/05/2025

GLICOSE JEJUM

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado : 60,00 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 02/05/2025 08:39

Resultado : 1,02 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 02/05/2025 08:39


Resultado : 42,25 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : ANGELO LEON NOVAIS SILVA

Idade : 32 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: HMI

Médico : Dr.(a): HUGO DUTRA LUZ

PROTOCOLO: 001136718

CONTROLE: 5420X

CADASTRO: 02/05/2025

EMIÇÃO: 02/05/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 02/05/2025 08:39

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,89 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 15,1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 45,0 %
VCM.....: 92,0 fL
HCM.....: 30,8 pg
CHCM.....: 33,5 g/dL
RDW.....: 14,9 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 2.900 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 29
NEUT.SEGMENTADOS.....: 59 % 1.711
EOSINÓFILOS.....: 2 % 58
BASÓFILOS.....: 1 % 29
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 25 % 725
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 12 % 348
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 113.000 /mm³

%


mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dra. Alinne Gomes Santos
Biomédica
CRBM BA: 20192



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA